

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

REGIONE LAZIO - DETERMINAZIONE N. G03054 DEL 15/03/2022 E
DETERMINAZIONE N. G05505 DEL 06/05/2022

VARIAZIONI RISPETTO AI DISCIPLINARI 2021





Sostanza attiva	Formulato commerciale	Data Smaltimento scorte
Miclobutanil	Micloter	30/11/2022
Fenbuconazolo	Indar 5 EW	30/10/2022
Flutriafol	Impact	30/11/2022
Famoxadone	Equation Pro	16/09/2022
Alfacipermetrina	Cypalfa 10 SC	07/12/2022
Ciproconazolo	Galeo	30/11/2022
Etoxazole	Acarol New	30/10/2022
Indoxacarb	Steward	30/11/2022



Attenzione: smaltimento scorte consentito solo per acquisti effettuati prima del 06/05/2022, data del secondo ed ultimo aggiornamento delle norme tecniche di difesa della Regione Lazio


CUCURBITACEE





Aggiunta		
Principio attivo ▼	Formulato commerciale ▼	Avversità ▼
Bacillus subtilis	Serenade Aso	Fusarium
Geraniolo + timolo	Cedroz	Nematodi galligeni
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni
Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio

Eliminazione			
Principio attivo ▼	Formulato commerciale ▼	Avversità ▼	Note ▼
Fenbuconazolo	Indar 5 EW	Oidio	
Famoxadone	Equation Pro	Peronospora	



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Azoxystrobin	Ortiva	Cladosporiosi	
Bacillus subtilis	Serenade Aso	Fusarium e Cancro gommoso	
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	Solo in serra
Eugeniolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio	

Eliminazione			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Fenbuconazolo	Indar 5 EW	Oidio	



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Bacillus subtilis	Serenade Aso	Cancro gommoso	
Bacillus subtilis	Serenade Aso	Fusarium	
Geraniolo + timolo	Cedroz	Nematodi galligeni	
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio	

Eliminazione			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Famoxadone	Equation Pro	Peronospora	
Fenbuconazolo	Indar 5 EW	Oidio	



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Bacillus subtilis	Serenade Aso	Botrytis	
Geraniolo + timolo	Cedroz	Nematodi galligeni	
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio	

Eliminazione			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Fenbuconazolo	Indar 5 EW	Oidio	
Famoxadone	Equation Pro	Peronospora	

SOLANACEE





Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Ciflufenamid + difenoconazolo	Cidely top	Alternariosi, Cladosporiosi	
Saccharomyces cerevisanae	Swoosh	Muffa grigia	
Spirotetramat	Movento 48 SC	Eriofidi	
Geraniolo + timolo	Cedroz	Nematodi galligeni	
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	
Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, Botrite	

Eliminazione			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Miclobutanil	Miclotel	Oidio	
Famoxadone	Equation Pro	Oidio	
Flutriafol	Hercules	Oidio	



Aggiunta

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Saccharomyces cerevisanae	Swoosh	Muffa grigia	Solo in serra
Propamocarb + Fosetil-Al	Previcur energy	Marciumi basali	
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, Botrite	
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	
Geraniolo + timolo	Cedroz	Nematodi galligeni	

PEPERONE



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, Botrite	


LEGUMINOSE





Coltura	Aggiunta		
	Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità
Fagiolino	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, aleurodidi e tripidi
Fagiolo	Bacillus subtilis	Serenade Aso	Sclerotinia
Fagiolo	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, aleurodidi e tripidi
Pisello	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi
Pisello	Flupyradifurone	Sivanto pime	Afidi

FRAGOLA





Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	
Fluopyram	Velum Prime	Nematodi galligeni	
Geraniolo + timolo	Cedroz	Nematodi galligeni	
Metschnikowia fructicola	Noli	Muffa grigia	
COS-OGA	Ibisco	Oidio	
Saccharomyces cerevisanae	Swoosh	Muffa grigia	
Eugeniolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, Botrite	
Cyflufenamid	Takumi	Oidio	
Deltametrina	Decis Evo	Drosophila suzukii	

LATTUGHE E INSALATE





Aggiunta			
Principio attivo ▼	Formulato commerciale ▼	Avversità ▼	Note ▼
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Sclerotinia spp., Botrite	
Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Rhizoctonia, Sclerotinia	Solo a campo aperto

Eliminazione			
Principio attivo ▼	Formulato commerciale ▼	Avversità ▼	Note ▼
Spinetoram	Exalt 25 SC	Nottue fogliari	

CICORIA



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Laminarina	Vacciplant	Bremia spp.	
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	
Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Rhizoctonia, Sclerotinia	Solo a campo aperto



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Deltametrina	Delmur	Afidi, nottue fogliari, nottue terricole	
Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Rhizoctonia, Sclerotinia	Solo a campo aperto
Laminarina	Vacciplant	Bremia spp.	
Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	

Eliminazione			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Teflutrin	Schermo	Nottue terricole ed elateridi	



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Laminarina	Vacciplant	Bremia spp.	
Eugeniolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	
Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Rhizoctonia, Sclerotinia	Solo a campo aperto

Eliminazione			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Teflutrin	Schermo	Nottue terricole ed elateridi	



Aggiunta

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Laminarina	Vacciplant	Bremia spp.	
Eugeniolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	
Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Rhizoctonia, Sclerotinia	Solo a campo aperto

Eliminazione

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Teflutrin	Schermo	Nottue terricole ed elateridi	



Aggiunta

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Laminarina	Vacciplant	Peronospora spp.	
Eugenolo+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	
Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Rhizoctonia, Sclerotinia	Solo a campo aperto

SEDANO



SEDANO



Aggiunta

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, acari, tripidi	

RAVANELLO



RAVANELLO



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Azoxystrobin	Ortiva		Solo in pieno campo
Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi	

CAVOLI





Coltura	Aggiunta		
	Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità
Cavoli a infiorescenza	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, aleurodidi e tripidi
Cavoli a infiorescenza	Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Sclerotinia
Cavoli a infiorescenza	Flupyradifurone	Sivanto pime	Afidi, aleurodidi
Cavoli a testa	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, aleurodidi e tripidi
Cavoli a testa	Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Sclerotinia
Cavolo rapa	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi

ALTRE COLTURE





Aggiunta

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Ametoctradina	Enervin SC	Peronospora	Solo in pieno campo
Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	

Eliminazione

Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Mancozeb	Dithane	Peronospora	revocato



Aggiunta			
Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Ametoctradina	Enervin SC	Peronospora	Solo in pieno campo
Terpenoid blend QRD 460	Rquiem Prime	Tripidi	
Laminarina	Vacciplant	Peronospora spp.	

AGLIO E CIPOLLA



Coltura	Aggiunta		
	Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità
Aglio	Cyazofamid	Ranman	
Aglio	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Tripidi
Cipolla	Cyazofamid	Ranman	
Cipolla	Fluroxipyr	Tomigan	Dicotiledoni
Cipolla	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, Tripidi


Coltura	Eliminazione			
	Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Aglio	Manozeb		Peronospora	revocato
Aglio	Manozeb		Peronospora	revocato
Cipolla	Teflutrin	Schermo	Elateridi	

ALTRE COLTURE

Coltura	Aggiunta			
	Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Asparago	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi	
Carota	Azadiractina	Oikos	Nematodi galligeni	
Carota	Azoxystrobin	Ortiva	Septoria	
Carota	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi	
Carota	Trichoderma atroviride	Tri-Soil	Pythium spp.	Solo a campo aperto
Finocchio	Azoxystrobin	Ortiva	Peronospora e Oidio	
Finocchio	Sali di potassio di acidi grassi	Flipper	Afidi, tripidi	
Finocchio	Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Sclerotinia spp.	
Prezzemolo	Difenoconazolo	Score 25 EC	Septoria	
Prezzemolo	Eugeniole+geraniolo+Timolo	3Logy	Oidio, sclerotina e Botrite	
Spinacio	Ametoctradina	Enervin SC	Peronospora	
Spinacio	Deltametrina	Delmur	Afidi	Solo in pieno campo
Spinacio	Laminarina	Vacciplant	Peronospora spp.	

Coltura	Eliminazione			
	Principio attivo	Formulato commerciale	Avversità	Note
Asparago	Mancozeb	Mancozeb Plus 75 Wg	Ruggine	revocato

L'App Leogroup: uno strumento di **Informazione, formazione e comunicazione** per le imprese agricole



Informazione

- acquisire news sul mondo dell'agricoltura
- ricevere bollettini fitosanitari

Formazione

- Aggiornamenti su corsi di formazione (sicurezza, HACCP, difesa e nutrizione, ecc.)

Comunicazione

- richiedere consulenza sulle colture
- ordinare mezzi tecnici

